



K Collection

「和」モダン薫るラグジュアリーの極みへ

二つの流れが出会い、合わさり、新しい流れを創り出すように、

「和」デザイン浴槽のパイオニア[USTECH]と、

世界の高級ホテルでも採用される[アメリカ・KOHLER]の高品質シャワーシステムが出会い、

新しいバス空間「WABURO QL-LINE K Collection」が誕生しました。


深い落ち着きへと誘う黒御影石の浴槽、凜とした佇まいの高級デザインシャワー、

耐久性・デザイン性に優れた鋼板パネル壁、これらを採用し随所にまで行き届いたこだわりが一つの"ユニット"に。

時を忘れ、心と身体を解放する上質な湯浴み空間をお届けします。







浴槽

浴槽内部、框(かまち)ともに、天然石である黒御影石を贅沢に使用。見た目にも美しい高級感とともに、耐圧性、低吸収率という機能性も兼ね備え、こころも身体も潤うリラクゼーションの彼方へと誘います。




ドア

シンプルなデザインに仕上げたアルミニウムのドア。ガラス戸が空間の開放感を高めます。




卓越した匠の“技”と本物の素材が活きる日本の贅。



ステップ・フットレスト

浴槽への出入りの際に安定した姿勢をサポートするステップ。入浴時には快適なフットレストとしても機能します。



壁面・天井

耐熱性、耐水性、耐久性に優れたラミネート銅板製を採用しています。



床面タイル

足あたりの良いソフトな質感の磁器質タイルを採用しました。



Viteo K-76623T-ZY-2BL

さりげない主張をする希少な
マットブラックのフォルム。
“和”モダンのバスルームに凛と
した存在感を示します。

July K-45352T-C9-AF

華やかながらも控えめなフレンチ
ゴールドがシャワールームに
華を添えます。コーラー独自の
PVD塗装により、美しい色合い
とともに、傷や腐食からの耐久性
を備えています。



レインシャワー

まるで欧米のホテルにあるような
オーバーヘッドタイプの大型シャワー
ヘッド。空から雨が降ってくるように
大粒の水滴が全身を包みます。

※カタリストエアートテクノロジー採用



ハンドシャワー

スティック形状のスマートなハンド
シャワーを採用。ホテルライクな
シャワー体験が毎日の入浴を
特別なものに変えていきます。

世界が認め羨む、洗練された優雅さと機能性。

KOHLER



レインシャワー

直径20cmのオーバーヘッド
タイプの大型シャワーヘッド。
全身を包むシャワー体験を
お楽しみください。

※カタリストエアートテクノロジー採用



ハンドシャワー

※カタリストエアートテクノロジー採用

Katalyst® カタリストエアートテクノロジー

水流により多くの空気を混ぜ、さまざまな効果を生み出すコーラー独自のシャワーテクノロジー。

やさしい肌当たり

通常に比べ60%も多くの空気を水流に
混ぜることで、水滴を大きく、さらに
やさしい肌当たりを実現。

節水を実現

特許取得の内部水流機構により、
節水しながらも安定したシャワー
吐水を実現しました。

水温をキープ

水滴に空気を混ぜることで、水温が
保たれる時間をより長くします。
(通常比1.5倍)

PERSPECTIVE



COORDINATE

グラファイト、ビエトラアズールをベース壁とし、アクセント壁と天井をお選びいただけます。 ※アクセント壁は「シャワー取付面」となります。

ユニットバス

品番	ベース壁	アクセント壁	天井
G-A	グラファイト	ビエトラアズール	グラファイト
G-B			ホワイト
G-C		ノワイエブラウン	グラファイト
G-D			ホワイト
G-E		ノワイエベージュ	グラファイト
G-F			ホワイト
G-G		グレイズブラウン	グラファイト
G-H			ホワイト



グラファイト



ビエトラアズール



ノワイエブラウン



ノワイエベージュ



グレイズブラウン



マローネウッド



床、エプロンタイル

SPECIFICATIONS

型番	WABURO QL-LINE K Collection 1616	WABURO QL-LINE K Collection 1620	シャワールーム
外形寸法	1,656×1,656×2,455mm	1,656×2,056×2,455mm	956×1,256×2,480mm
内法寸法	1,600×2,184mm	1,600×2,000×2,184mm	900×1,200×2,184mm
重量	1,040kg	1,090kg	170kg
天井パネル	ラミネート鋼板製(点検口落し蓋、落下防止付)		
床仕上げ	磁器質タイル 596×297×9t(目地込599×300)		
目皿	SUS+タイル仕上げ(床同材)		ステンレス製(SUS304):HL仕上げ
アクセント壁仕上げA面	ラミネート鋼板製		
壁仕上げB・C面	アルミ押し出し成型品 色:ブラック		
ドア枠	面材:強化ガラス t4 クリア(飛散防止フィルム貼/クリア) レバーハンドル:04型(クロムメッキ)		
扉	上枠・扉内蔵型		
ドアストッパー	上枠・扉内蔵型		
浴槽	デザイン浴槽:ストーンタイプ 1,594×810×575H(内寸1,350×610×460H) 框:御影石/インド黒(水磨き仕上げ) 内部:御影石/インド黒(底面:JB仕上げ、側面:水磨き仕上げ) ポップアップ排水栓付(満水容量330リットル)	デザイン浴槽:ストーンタイプ 1,594×910×575H(内寸1,350×710×460H) 框:御影石/インド黒(水磨き仕上げ) 内部:御影石/インド黒(底面:JB仕上げ、側面:水磨き仕上げ) ポップアップ排水栓付(満水容量377リットル)	—
追い焚き金物	ネジ式90°曲がり		
浴槽エプロン	磁器質タイル 596×596×9t(目地込599×599)		
洗い場水栓金具	KOHLER VITEO K-76623T-ZY-2BL 角度可変シャワーホルダー・オーバーヘッドシャワー(203mm) 2wayハンドシャワー・樹脂ホース(1,500mm)付	KOHLER JULY K-45352T-C9-AF 角度可変シャワーホルダー・オーバーヘッドシャワー(203mm) 3wayハンドシャワー・樹脂ホース(1,500mm)付	
化粧棚	ワイヤートレーS型 W200×H30×D100 SUSブラック 2台		
照明器具	DAIKO 防雨・防湿型LEDライン照明(電球色) DWP-4883YT DAIKO 防雨・防湿型LEDダウンライト小径(電球色) DDL-4829YWE 2灯	DAIKO 防雨・防湿型LEDライン照明(電球色) DWP-4881YT DAIKO 防雨・防湿型LEDダウンライト小径(電球色) DDL-4829YWE 1灯	
標準価格	2,350,000円(税別)	2,500,000円(税別)	1,250,000円(税別)

シャワールーム

品番	ベース壁	アクセント壁	天井
G-C	グラファイト	ノワイエブラウン	グラファイト
G-D			ホワイト
G-G		グレイズブラウン	グラファイト
G-H			ホワイト
G-I		マローネウッド	グラファイト
G-J			ホワイト
G-K		マローネウッド	

品番	ベース壁	アクセント壁	天井
P-C	ビエトラアズール	グラファイト	グラファイト
P-D			ホワイト
P-E		ノワイエブラウン	グラファイト
P-F			ホワイト
P-I		グレイズブラウン	グラファイト
P-J			ホワイト
P-K		マローネウッド	グラファイト
P-L			ホワイト
P-M	マローネウッド		

天然素材のお手入れについて

WABURO[QL-LINE]K Collectionで使用している天然素材は、自然の風合いを大切に加工しています。日常使用での汚れは、お手入れにてこまめに取り除いていただくことで、天然素材の豊かな味わいを永らくお楽しみいただけます。

- 清掃道具** 軟らかいスポンジ・タオル、軟らかめのブラシ(汚れが落ちにくい場合のみ、中性洗剤を使用してください)
※清掃にご使用してはいけないもの:金タワシ(スチールワール)、酸性・塩素系洗剤、クレンザー(磨き粉)
- 清掃手順**
1. 湯船の排水を完了しましたら、一度シャワーで付着汚れを流してください。
 2. 石部は軟らかめのブラシ等でこすりを洗いをしてください。
 3. 汚れが落ちにくい場合は中性洗剤を使用して洗ってください。
 4. 洗い終わりましたら、シャワーで綺麗に流して、タオルなどの柔らかい素材で浴槽内部を拭いてください。
※無理な乾燥は、ひび割れ等の原因になります。

ご注意 酸性・塩素系の洗剤クレンザー等での清掃はおやめください。
※素材の傷み、シミ・変色の原因となります。

特殊地域でのご使用について

- 寒冷地** 凍結のおそれがある地域では寒冷地対策が必要ですので、寒冷地仕様の商品をお選びください。尚、配管類も保温材を巻くなどの処置が必要となります。
- 温泉地** 温泉地でのご使用は水質により使用不可の場合がありますのでご相談ください。
- ※その他特殊地域でのご使用につきましては、ご相談ください。

免責事項

- 次の場合は有料修理となります
- ・消耗部品の消耗に起因する不具合。
 - ・火災、爆発事故、落雷、噴火、地震、洪水、津波等による不具合。
 - ・ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
 - ・海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合。
 - ・メーカーが定める施工説明書等に基づかない施工、分解などの不具合。



株式会社アステック
 本社 〒224-0001 神奈川県横浜市都筑区中川1-4-1 ハウスケア横浜4F
 TEL 045-914-0026 FAX 045-914-0030
 東京ショールーム 〒106-0047 東京都港区南麻布2-11-10
 TEL 03-6435-4726 FAX 03-6435-4728



日鉄物産マテックス株式会社
 ショールーム・KOHLER営業部
 〒105-0004 東京都港区新橋4-21-3 新橋東急ビル1F
 TEL 03-5408-5536 FAX 03-5408-5537



